OLYMPUS

EndoTherapy

EZ Clip

Система многократного клипирования для надежного гемостаза

16350

Клипсы и устройства фиксации клипсой для комплексного клипирования

Система наложения клипс Olympus EZ Clip уже давно пользуется заслуженной популярностью среди врачей. И для этого есть веские причины. Функциональные особенности системы, например, возможность поворота клипсы, а также широкий выбор клипс для любой клинической ситуации наделяют ее высокой степенью универсальности. Кроме того, уникальная перезаряжаемая конструкция делает систему очень экономичной.

Характеристики клипсы

· Быстрое наложение и эффективный механический гемостаз
· Восемь типов клипс EZ Clips для любой ситуации
· Возможность поворота
· Размещение стерильных клипс в картриджах
· Изгиб дистального конца бранши 90° и 135°
· Короткий наконечник
· Тип клипсы можно определить по цвету картриджа, в котором она хранится
· Для наложения данных клипс разработаны два вида аппликаторов



Технические характеристики клипсы

Номер артикула	Длина клипсы	Преимущества		Изгиб бранши
N2303830	Очень короткая, прибл. 4 мм	Для соединения плотных тканей и закрытия кровоточащих язв		135°
N1085830	Короткая, прибл. 6 мм	Для более прочного клипирования; для наложения на поверхность меньшего размера; для гемостаза плотных очагов		135°
N1085630	Стандартная, прибл. 7,5 мм	Для работы с патологически измененной слизистой оболочкой, глубокими язвенными поражениями, тканями злокачественных новообразований		135°
N2303930	Длинная, прибл. 9 мм	Широкое раскрытие клипсы; для клипирования дефектов после эндоскопической резекции слизистой оболочки и удаления полипов на широкой ножке; для тангенциального закрытия		135°
N1085730	Короткая, прибл. 6 мм	Для маркировки		90°
N1085530	Стандартная, прибл. 7,5 мм	Для работы со здоровой эластичной слизистой оболочкой; при синдроме Мэллори-Вейса; для клипирования открытых сосудов; для закрытия небольших перфораций; для маркировки		90°
N1085930	Длинная, прибл. 9 мм	Для работы со здоровой эластичной слизистой оболочкой; для закрытия крупных очагов; для работы с ножками крупных аденоматозных полипов до и после полипэктомии		90°
N1086030	Короткая, прибл. 6 мм	Специальные клипсы для маркировки; цветная дистальная часть; по 8 белых, красных и желтых клипс в упаковке		90°

Легкая загрузка с простыми действиями вставки и извлечения

Клипсы помещены в картриджи, обеспечивающие быстроту и удобство загрузки. Все, что нужно сделать, это вставить корпус в картридж, сдвинуть ползунок вперед и вытянуть корпус назад.



Характеристики аппликатора

Легкая перезарядка клипсы (просто вставить и извлечь) с помощью устройства фиксации клипсы позволяет удобно и эффективно выполнять комплексное клипирование во время одного вмешательства.

· Функция поворота для удобства позиционирования
· Совместимость со всеми изделиями EZ Clip (серия HX-610)
· Три варианта рабочей длины

Одноразовые

· Исключена необходимость повторной обработки после использования
· Экономичное одноразовое перезаряжаемое устройство фиксации клипс для комплексного клипирования

Для многократного использования

· С возможностью автоклавирования

Система клипирования EZ Clip

Технические характеристики клипсы

Сверхкороткая (4 мм) / короткая (6 мм) / стандартная (7,5 мм) / длинная (9 мм)

Название артикула	HX-610-090SC	HX-610-090S	HX-610-090	HX-610-090L
Номер артикула	N1086030	N1085730	N1085530	N1085930
Угол внешней части браншы				
Длина клипсы	Короткая	Короткая	Стандартная	Длинная
Цветовая кодировка	Белый	Белый	Желтый	Синий
Количество в упаковке	24	40	40	40

Название артикула	HX-610-135XS	HX-610-135S	HX-610-135	HX-610-135L
Номер артикула	N2303830	N1085830	N1085630	N2303930
Угол внешней части браншы				
Длина клипсы	Очень короткая	Короткая	Стандартная	Длинная
Цветовая кодировка	Серый	Зеленый	Розовый	Фиолетовый
Количество в упаковке	24	40	40	40

Технические характеристики устройства фиксации клипсой

Аппликатор одноразового использования

Название артикула	HX-810LR	HX-810QR	HX-810UR
Номер артикула	N5432730	N5432830	N5432930
Совместимый канал	2,8 мм или более		
Рабочая длина	1650 мм	1950 мм	2300 мм
Максимальный диаметр	2,75 мм		
Количество в упаковке	10	10	10

Аппликатор многоразового использования

HX-110LR	HX-110QR	HX-110UR
N1085230	N1085330	N1085430
2,8 мм или более		
1650 мм	1950 мм	2300 мм
2,7 мм		
1	1	1

www.olympus.eu/et-catalog

M00164RU · 03/19 · NLG

Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

OLYMPUS

ООО ОЛИМПАС МОСКВА
Россия, 107023, г. Москва
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
тел.: +7 (495) 926 70 77
факс: +7 (495) 926 70 72
www.olympus.com.ru

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург
3-я линия В.О., д. 62, Лит. А.
тел.: +7 (812) 385-47-90
факс: +7 (812) 385-47-93
www.olympus.com.ru

Украина, 01032, г. Киев
бул. Т. Шевченко, д. 33б
тел.: +38 (044) 730-21-57
факс: +38 (044) 594-48-01
www.olympus.com.ru

Казахстан, 050012
г. Алматы, ул. Шевченко
д. 118, оф. 217
тел.: +7 (777) 399-74-96
www.olympus.com.ru